

**Базовый прайс-лист ООО «Стройсоюз»  
на производство панелей**

**OSB-эконом<sup>1</sup>**

ОСП-3 Калевала

Толщина, мм	ГОСТ 15588-14 8 кг/м <sup>3</sup>	Высота, мм	Ширина, мм	Толщин а, мм	Розничная цена, руб	Цена от 50шт., руб	Цена от 100 шт., руб
12x12	100	2500	1250	124	2580	2400	2350
<b>12x12</b>	<b>150</b>	<b>2500</b>	<b>1250</b>	<b>174</b>	<b>2930</b>	<b>2800</b>	<b>2650</b>
12x12	200	2500	1250	224	3320	3200	3050
12x12	100	2800	1250	124	2830	2700	2550
12x12	150	2800	1250	174	3220	3100	2950
12x12	200	2800	1250	224	3530	3400	3250

**OSB-стандарт<sup>2</sup>**

ОСП-3 Калевала

Толщина, мм	ГОСТ 15588-14 10 кг/м <sup>3</sup>	Высота, мм	Ширина, мм	Толщин а, мм	Розничная цена, руб	Цена от 50шт., руб	Цена от 100 шт., руб
12x12	100	2500	1250	124	2680	2500	2450
<b>12x12</b>	<b>150</b>	<b>2500</b>	<b>1250</b>	<b>174</b>	<b>3030</b>	<b>2900</b>	<b>2750</b>
12x12	200	2500	1250	224	3420	3300	3150
12x12	100	2800	1250	124	2930	2800	2650
12x12	150	2800	1250	174	3320	3200	3050
12x12	200	2800	1250	224	3630	3500	3350

**OSB-люкс<sup>3</sup>**

ОСП-3 Калевала

Толщина, мм	ГОСТ 15588-14 14 кг/м <sup>3</sup>	Высота, мм	Ширина, мм	Толщин а, мм	Розничная цена, руб	Цена от 50шт., руб	Цена от 100 шт., руб
----------------	--	---------------	---------------	-----------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

<sup>1</sup> СИП панели «OSB» предназначены для возведения одно- или двухэтажных зданий, изготавливаются из OSB-3Калевала и пенополистирола ГОСТ15588-14

<sup>2</sup> СИП панели «OSB» предназначены для возведения одно- или двухэтажных зданий, изготавливаются из OSB-3Калевала и пенополистирола ГОСТ15588-14

<sup>3</sup> СИП панели «OSB» предназначены для возведения одно- или двухэтажных зданий, изготавливаются из OSB-3Калевала и пенополистирола ГОСТ15588-14

12x12	100	2500	1250	124	2880	2700	2650
12x12	150	2500	1250	174	3230	3100	2950
12x12	200	2500	1250	224	3620	3500	3250
12x12	100	2800	1250	124	3130	3000	2850
12x12	150	2800	1250	174	3520	3400	3250
12x12	200	2800	1250	224	3830	3700	3550

#### Медиум-СМЛ<sup>4</sup>

СМЛ Премиум

10x10	100	2440	1220	120	3900	3750	3600
10x10	150	2440	1220	170	4200	4050	3900
10x10	200	2440	1220	220	4700	4550	4400

#### Люкс-СМЛ<sup>5</sup>

СМЛ Премиум

12x12	100	2440	1220	124	4300	4100	3900
12x12	150	2440	1220	174	4600	4300	4100
12x12	200	2440	1220	224	5100	4900	4700

#### Элит-СМЛ<sup>6</sup>

СМЛ Суперпремиум

12x12	100	2440	1220	124	4990	4790	4590
12x12	150	2440	1220	174	5290	5090	4890
12x12	200	2440	1220	224	5790	5590	5390

#### Люкс-Гибрид<sup>7</sup>

СМЛ Премиум ОСБ Калевала – Люкс СМЛ

12x12	100	2440	1220	124	3400	3250	3100
12x12	150	2440	1220	174	3890	3740	3590

<sup>4</sup> СИП панели «Медиум-СМЛ» - абсолютно негорючий материал, предназначен для возведения внутренних стен и перегородок, изготавливаются из СМЛ Премиум (1 сорт, 10 мм) и пенополистирола ГОСТ15588-14

<sup>5</sup> СИП панели «Люкс-СМЛ» - абсолютно негорючий материал, не впитывает влагу, предназначен для возведения внешних стен, перекрытий и кровли, изготавливаются из СМЛ Премиум (1 сорт, 12 мм) и пенополистирола ГОСТ15588-14

<sup>6</sup> СИП панели «Люкс-СМЛ» - абсолютно негорючий материал, не впитывает влагу, предназначен для возведения внешних стен, перекрытий и кровли, изготавливаются из СМЛ Суперпремиум (1 сорт, 12 мм) и пенополистирола ГОСТ15588-14

<sup>7</sup> СИП панели «Люкс-Гибрид» - с внешней стороны СМЛ лис 12 мм, с внутренней стороны ОСБ-3 лист толщиной 12 мм, предназначены для возведения внешних стен, перекрытий и кровли, изготавливаются из СМЛ Премиум (1 сорт, 12 мм), ОСБ – 12 мм Калевала и пенополистирола ГОСТ15588-14

12x12	200	2440	1220	224	4150	4000	3850
-------	-----	------	------	-----	------	------	------

**Люкс-ЦСП<sup>8</sup>**

ЦСП Г1

12x12	100	3000	1200	124	4200	4150	4000
12x12	150	3000	1200	174	4550	4400	4250
12x12	200	3000	1200	224	5150	5000	4850



На эти позиции цены снижены

<sup>8</sup> СИП панели «Люкс-ЦСП» - абсолютно негорючий материал, предназначен для возведения внешних стен, перекрытий и кровли, изготавливается из ЦСП 12 мм (Ленинградская область) и пенополистирола ГОСТ15588-14